

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑
บ้านไร่ภูมิ (ถนนสายสะพาน คสล.บ้านไร่ภูมิ-สามแยกไร่นาเยซอบ
ดีตระโหนด) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตรรายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด

รายละเอียดประกอบแบบ

๑. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนลงมือทำงาน
๒. ก่อนทำการลงวัสดุผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานรับทราบ
๓. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบและรายการต่างๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตาม
มาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างและการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้จ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ดำเนินการ

๕. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการและเอกชน
๕. ค่าระดับของหลักหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด(BM) เป็นค่าระดับสมมติที่ใช้เฉพาะในงานก่อสร้างเท่านั้น
๖. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
๗. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ผู้แทน อบต. หรือบริษัทตามคำสั่ง อบต.
๘. มาตราฐานงานก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. (พล) ฉบับปัจจุบัน
๙. ทุจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

- ๑๐.สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ธารบำบัด เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและจะเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตต่างๆ เหล่านี้ไปให้ทัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้จ้าง
- ๑๑.รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้แต่ชัดเจนหรือแสดงไว้ชัดเจนกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและคำวินิจฉัยการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
- ๑๒.ผู้รับจ้างจะต้องมีการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นรายนี้ๆ จะมีสาเหตุสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
- ๑๓.ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
- ๑๔.ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
- ๑๕.ในกรณีที่ก่อสร้างงานไม่ครบตามปริมาณกำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้หักเงินค่าก่อสร้างบางส่วนสำหรับผู้ปฏิบัติเหตุอันเกิดจากงานก่อสร้างทั้งหมด และคดีอาญา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
- ๑๖.เมื่อทำการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนแจ้งผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ

-พม่าเปิดตลาด

หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง เพราะไม่ปฏิบัติตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุ ทุกกรณี โดยไม่จำกัดความรับผิดชอบ แต่ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้



หมายเหตุ: วัสดุอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในงาน

[illegible]

(นายศิวิชัย ใจกล่ำ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

CLAYTON K. SHULTZ

(นายพลาท มั่งงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ME

(นายบรรเทาสัง เกตุสว่างดี)
ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

(นายจำรัส เมืองถาวร)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด

การทบทวนและประเมินผล -

9/ 2568

รัฐ / รัฐ / รัฐ

17102/ 2568


புது	புது
------	------



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑
บ้านไร่ภูมิ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑
บ้านไร่ภูมิ




แผนที่โดยสังเขป

ผู้เขียน (นายศิวิชัย ไกล) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	วิศวกร (นายศิวิชัย ไกล) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	นางสาว นงนุช นามวงษ์ 081-777000	นางสาว นงนุช นามวงษ์ ผู้ชำนาญการท้องถิ่น	นายประจักษ์ เกตุสิงห์ ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด	นายกร อมต.หนองกระเจ็ด	-แผนที่โดยสังเขป	แบบเลขที่ 9/ 2568	วันที่ 17/02/ 2568 หน้า 2 จาก 6
---	---	---	--	--	------------------------------	-------------------------	--------------------------	---

จุดสิ้นสุดโครงการ
STA.0+265.00

พิกัด 13.0224410,99.9496154



จุดเริ่มต้นโครงการโครงการ
STA.0+0.00

พิกัด 13.0202989,99.9495061

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตร



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พิกัด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ ม.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายศิริชัย ไกลคำ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วิศวกร

นายวิชาญ ศรีสุคนธ์
25.7.17

ตรวจแบบ

(นายพลาพล มั่งงาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายบรรจง หดคีรีวงศ์)
ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายเจริญ เมืองการ)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ


-แบบที่แสดงไว้ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

แบบเลขที่ 9/ 2568


วัน / เดือน / ปี
17/02/ 2568

แผ่นที่ จำนวน

3 6



รูปตัดตามขวาง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเซ้ง

โครงการ

ปรับปรุงถนนสายรองและสิ่งปลูกสร้างถนน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑, หนองกระเซ้ง ๑ ตำบล ๑, อำเภอ ๑

ผู้เขียน

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้เขียนแบบ

วิศวกร

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑

นาย ๑



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ
ปรับปรุงระบบระบายน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๓ ถนนสาย ๓ บ้านลาด ๙ ตำบล ๙

ผู้สนับสนุน

(นายสุวิทย์ ไชยดี)
ผู้ช่วยนายก อบจ.นย

วิศวกร

นายวิชาญ แสงอรุณ
๐๘๖๖๖๖๖๖

ตรวจแบบ

(นายพลากร ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นักเขียน

(นายบรรจง เกตุสิงห์)
ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายจรัส เมืองแก้ว)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ

รูปตัด-ขยาย ด้านต่างของบ่ಾಯ
-รายการประกอบแบบ

แบบเลขที่ 9/ 2568


รับ / เดือน / ปี

17/02/ 2568


แผ่นที่

จำนวน


5 6




แบบแสดงด้านข้างบ่ಾಯ
มาตราส่วน 1 : 25



แบบแสดงด้านหน้าบ่ाय
มาตราส่วน 1 : 25



แบบแสดงด้านหลังบ่ाय
มาตราส่วน 1 : 25



แบบแสดงแปลนบ่ाय
มาตราส่วน 1 : 25

รายการประกอบแบบ

1. เสา ฟื้นฟูสภาพดินเยียวทั้งสองด้านให้คืนน้ำมัน ก่อนทาสีจริงผู้รับจ้าง ต้องทำการทาสีกันสนิมก่อน 1 ครั้ง ซึ่งทำการทาสีจริง
2. ตัวหนังสือใช้สีขาว (จัดตามความเหมาะสมกับตัวบ่ाय)
3. แผ่นเหล็กที่ใช้มีขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตรหนา 1/16"
4. ก่อนทำการปักบ่ायโครงการผู้รับจ้างต้องทำการแจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบก่อน



องค์การบริหารส่วนตบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ
ปรับปรุงระบบชลประทานและติดตั้งสถานีสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ ๓ ม.หนองโคก อ.บ้านดง จ. บุรีรัมย์

ผู้เขียน
(นายศิริโชค ใจกล)

วิศวกร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาว อรุณรัตน์
ร.ร. ๗

นางสาว อรุณรัตน์

นางสาว อรุณรัตน์

นางสาว อรุณรัตน์

นางสาว อรุณรัตน์

นางสาว อรุณรัตน์

นางสาว อรุณรัตน์

นางสาว อรุณรัตน์

นางสาว อรุณรัตน์

นางสาว อรุณรัตน์

1.20

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

โครงการก่อสร้าง.....
ปริมาณงาน.....
งบประมาณ.....
วันเริ่มสัญญา.....
ผู้รับจ้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....
1. (ประธานกรรมการ)
2. (กรรมการ)
3. (กรรมการ)
4. (กรรมการ)
5. (กรรมการ)

2.40

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

โครงการก่อสร้าง.....
ปริมาณงาน.....
สถานที่ก่อสร้าง.....
ผู้รับจ้าง.....
สัญญาจ้าง.....
สัญญาเริ่มวันที่.....
งบประมาณก่อสร้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....
อบต.หนองกระเจ็ด โทร 032-586-261

1.20

2.40

แบบป้ายติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว)

หมายเหตุ

ก่อนที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง
ต้องทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว)
ทำด้วยไม้อัด จำนวน 1 ป้าย ขนาดกว้าง 1.20 เมตร
ยาว 2.40 เมตร พันทาสีเขียว ตัวหนังสือ
สีขาว ตามรายละเอียดในแบบที่กำหนดให้.

แบบป้ายติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างของ อบต. หนองกระเจ็ด
แบบป้ายติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์
(ป้ายชั่วคราว)

แบบเลขที่ 9/ 2568

รับ / เดือน / ปี

17/02/ 2568

หน้า

จำนวน