

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอย ๓)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอย ๓)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาตรงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร
 ประมาณราคา เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔	๖๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๑๙,๗๐๐.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๗,๘๕๐.๕๓	๙๐.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๙,๗๔๐.๕๓	
๑.๓	หินคลุกปรับพื้นทาง,ไหล่ทาง	๑๗.๔๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๖,๕๐๔.๖๔	๙๐.๐๐	๑,๕๖๖.๐๐	๘,๐๗๐.๖๔	
๑.๔	ตะปู ๓ "	๗.๒๐	ก.ก.	๓๒.๖๕	๒๓๕.๐๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๕.๐๘	
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๐๙๗	ตัน	๒๑,๒๔๐.๐๐	๒,๐๖๐.๒๘	๒,๘๐๐.๐๐	๒๗๑.๖๐	๒,๓๓๑.๘๘	
๑.๖	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒	ตัน	๒๓,๗๖๐.๐๐	๕๒๒.๗๒	๒,๘๐๐.๐๐	๖๑.๖๐	๕๘๔.๓๒	
๑.๗	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐	
๑.๘	แอสฟัลท์ยาแนว	๓๖.๐๕	ลิตร	๒๐.๐๐	๗๒๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒๑.๐๐	
๑.๙	โฟม ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๕.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	
๑.๑๐	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๑๕๘,๗๘๘.๓๕	บาท

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอย ๓)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอย ๓)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาตรงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร
 ประมาณราคา เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔	๖๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๑๙,๗๐๐.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๗,๘๕๐.๕๓	๙๐.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๙,๗๔๐.๕๓	
๑.๓	หินคลุกปรับพื้นทาง,ไหล่ทาง	๑๗.๔๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๖,๕๐๔.๖๔	๙๐.๐๐	๑,๕๖๖.๐๐	๘,๐๗๐.๖๔	
๑.๔	ตะปู ๓ "	๗.๒๐	ก.ก.	๓๒.๖๕	๒๓๕.๐๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๕.๐๘	
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๐๙๗	ตัน	๒๑,๒๔๐.๐๐	๒,๐๖๐.๒๘	๒,๘๐๐.๐๐	๒๗๑.๖๐	๒,๓๓๑.๘๘	
๑.๖	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒	ตัน	๒๓,๗๖๐.๐๐	๕๒๒.๗๒	๒,๘๐๐.๐๐	๖๑.๖๐	๕๘๔.๓๒	
๑.๗	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐	
๑.๘	แอสฟัลท์ยาแนว	๓๖.๐๕	ลิตร	๒๐.๐๐	๗๒๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒๑.๐๐	
๑.๙	โฟม ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๕.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	
๑.๑๐	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๑๕๘,๗๘๘.๓๕	บาท

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จากสะพานปูน - บ้านนายละออ)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จากสะพานปูน - บ้านนายละออ)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระเจ็ด ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐ ตารางเมตร
 ประมาณราคา เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณราคาโดย นายกิติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔	๘๓.๔๐	ลิป.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑๓๓,๔๔๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๕,๐๒๐.๐๐	๑๕๘,๕๖๐.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๒๗.๘๐	ลิป.ม.	๓๗๓.๘๓	๑๐,๓๙๒.๔๗	๙๐.๐๐	๒,๕๐๒.๐๐	๑๒,๘๘๔.๔๗	
๑.๓	หินคลุกปรับพื้นทาง	๘.๓๗	ลิป.ม.	๓๗๓.๘๓	๓,๑๒๘.๙๖	๙๐.๐๐	๗๕๓.๓๐	๓,๘๘๒.๒๖	
๑.๔	ตะปู ๓ "	๘.๓๔	ก.ก.	๓๒.๖๕	๒๗๒.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๒.๓๐	
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๑๓๘	ตัน	๒๑,๒๔๐.๐๐	๒,๙๓๑.๑๒	๒,๘๐๐.๐๐	๓๘๖.๔๐	๓,๓๑๗.๕๒	
๑.๖	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒	ตัน	๒๓,๗๖๐.๐๐	๕๒๒.๗๒	๒,๘๐๐.๐๐	๖๑.๖๐	๕๘๔.๓๒	
๑.๗	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๕๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๑๕,๕๖๘.๐๐	๕.๐๐	๒,๗๘๐.๐๐	๑๘,๓๔๘.๐๐	
๑.๘	แอสฟัลท์ยาแนว	๔๗.๖๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๙๕๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕๒.๐๐	
๑.๙	โฟม ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๗.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	
๑.๑๐	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๔๑.๗๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๓,๙๖๑.๕๐	๓,๙๖๑.๕๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๒๐๒,๘๔๗.๓๗	บาท

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จากสะพานปูน - บ้านนายละออ)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จากสะพานปูน - บ้านนายละออ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระเจ็ด ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐ ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณราคาโดย นายกิติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔	๘๓.๔๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑๓๓,๔๔๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๕,๐๒๐.๐๐	๑๕๘,๔๖๐.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๒๗.๘๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๑๐,๓๙๒.๔๗	๙๐.๐๐	๒,๕๐๒.๐๐	๑๒,๘๘๔.๔๗	
๑.๓	หินคลุกไหล่ทาง	๘.๓๗	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๓,๑๒๘.๙๖	๙๐.๐๐	๗๕๓.๓๐	๓,๘๘๒.๒๖	
๑.๔	ตะปู ๓ "	๘.๓๔	ก.ก.	๓๒.๖๕	๒๗๒.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๒.๓๐	
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๑๓๘	ตัน	๒๑,๒๔๐.๐๐	๒,๙๓๑.๑๒	๒,๘๐๐.๐๐	๓๘๖.๔๐	๓,๓๑๗.๕๒	
๑.๖	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒	ตัน	๒๓,๗๖๐.๐๐	๕๒๒.๗๒	๒,๘๐๐.๐๐	๖๑.๖๐	๕๘๔.๓๒	
๑.๗	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๕๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๑๕,๕๖๘.๐๐	๕.๐๐	๒,๗๘๐.๐๐	๑๘,๓๕๘.๐๐	
๑.๘	แอสฟัลท์ยาแนว	๔๗.๖๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๙๕๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕๒.๐๐	
๑.๙	โฟม ๐.๖๐ X ๑.๒๐ ม.	๗.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	
๑.๑๐	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๔๑.๗๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๓,๙๖๑.๕๐	๓,๙๖๑.๕๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๒๐๒,๘๔๗.๓๗	บาท