

โครงการก่อสร้างงานอเนกประสงค์อเนกกริตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4 บ้านซ่อง ตำบลหนองกระแต

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ

ก่อสร้างถนนเทศบาลรพชต.อ.ส.อ.
หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

บ.4 อ.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายศักดิ์สิทธิ์ วัชราน)

นายก อบต.หนองกระเจ็ด

การตรวจ

(นายธีระ ชาญชาญ)

นายก อบจ.เพชรบุรี

การอนุมัติ

(นายชยาพร ฆางง)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้เสนอ

(นายทรงเดช เกตุวิจิตร)

ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายจรูญ เมืองถาวร)

นายก อบจ.หนองกระเจ็ด

แนบแบบ

- แผนที่โดยสังเขป


แบบเลขที่ 3 / 2563

รับ / เสนอ / ฎ

8 สิงหาคม 2562

แผ่นที่ จำนวน


1 4



แผนที่โดยสังเขป

ตำบลไร่มะขาม

อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี



ผังบริเวณก่อสร้างสถานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

เลขาธิการ

ดำรงตำแหน่งนายประสงค์ ค.ส.ล.
หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 4 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายศักดิ์สิทธิ์ ธีระทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกร

(นายสุวิทย์ ธีระทอง)
(ส.ว.ร.ช.)

ตรวจแบบ

(นายคณาทร ธีระทอง)
ผู้ชำนาญการท้องถิ่น

เห็นชอบ

(นายบรรจง เกตุสุวิทย์)
วิไล วัฒน. หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ ธีระทอง)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด

แนบส่งแบบ

-ผังบริเวณก่อสร้างสถานอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ 3 / 2563

วัน / เดือน / ปี

8 สิงหาคม 2562

หน้าทึ่ จำนวน

2 4



**องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด**

โครงการ

ก่อสร้างถนนกม.ประมงต์ อ.ม.ม.
หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

กม. 4 ม.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายศักดิ์สิทธิ์ ช้างน้อย)
นางช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกร

นายวิชาญ หิวงษ์จุ่ม
(๐๒๕.๖๖๐)

ตรวจแบบ

(นายพลาท ว่างงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รับชอบ

(นายบรรเจิด เกตุศรีวงศ์)
ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายสุรเดช เนื่องทาว)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ

- รายละเอียดคานาอเนกประสงค์-
คอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่

3 / 2563

วัน / เดือน / ปี


8 สิงหาคม 2562

หน้า

3

จำนวน

4



รายละเอียดคานาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15) อัตราส่วนผสม 1 : 2 : 4
2. ทรายที่ใช้ต้องเป็นทรายน้ำจืด ปราศจากธาตุเกลือ เม็ดแกร่งกลมสม่ำเสมอ
3. หินที่ใช้ต้องแข็งแกร่ง ไม่ผุ ไม่เปราะ ปราศจากวัตถุอื่น ๆ เจือปนที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต
4. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องเป็นน้ำปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม
5. เหล็กที่นำมาใช้ต้องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องมีผิวที่สะอาด ไม่มีสนิมกร่อน และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
6. การบ่มคอนกรีต หลังจากเทคอนกรีตแล้วให้บ่มคอนกรีตตามหลักวิชาการ
7. การอุดรอยต่อ รอยต่อทุกชนิดต้องอุดภายหลังจากระยะการบ่มคอนกรีตสิ้นสุดลง
8. รายการอื่นที่ไม่ระบุไว้ นอกเหนือจากรูปแบบต้องได้รับความเห็นชอบและอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างก่อนลงมือดำเนินการต่อไป
9. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างถูกบาก 15 x 15 x 15 ซม. อายุเทียบเท่า 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. แต่การทดสอบกำลังอัดต้องอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน
10. ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้งต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและ/หรือผู้ควบคุมงาน
11. ในการตรวจสอบความหนาของผิวจราจรให้ผู้รับจ้างทำการเจาะตรวจสอบความหนาของผิวจราจรให้ตรงตามแบบที่กำหนด
12. ป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน 1 ป้าย



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด

โครงการ
ก่อสร้างถนนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ ม.
หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

บ.4 ม.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ผู้เขียน

(นายสุทัศน์ ว่างพล)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด

วิศวกร

(นายสุชาติ สมพงษ์)
เลขที่ ๒๒๖ หมู่ ๖
ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ตรวจแบบ

(นายพลาภ ว่างพล)
ผู้กำกับโครงการ

แก้ไขข้อ

(นายบรรจง เกตุวิงค์)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ เกตุวิงค์)
นายก อบต.หนองกระเจ็ด

แสดงแบบ

- รายการประกอบแบบก่อสร้าง

แบบเลขที่ 3 / 2563

วัน / เดือน / ปี

8 สิงหาคม 2562

หน้า 4

จำนวน 4