

โครงการ
สถานีก่อสร้าง
ปริมาณ
วางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๓ บ้านแค ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ชุดวางระบบท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่ที่ ๓ ระยะ ๓,๐๖๑.๕๐ เมตร ได้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑. วางเลียบถนน สาย อบจ.พบ. (ซ้าย)								
	ระยะ ๔๓๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑๔ หลััง								
๑	ดินลูกรังถมคัน	๔๓.๓๕	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	ท่อ พีวีซี ขึ้น ๘.๕ มม. ขนาด ๑๓ นิ้ว ปลายบาน	๑๑๒.๐๐	เส้น	๒๔๕.๐๐	๓๓,๐๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๐๔๐.๐๐	
๓	วาล์ว พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว	๒.๐๐	ท่อน	๓๔๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	
๔	ข้องอ พีวีซี ๔๕ องศา ขนาด ๓ นิ้ว	๘.๐๐	ท่อน	๑๐๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
๕	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา ๑๓ นิ้ว	๔๓๓.๕๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑.๐๐	๑๗,๗๗๓.๕๐	๑๗,๗๗๓.๕๐	
๖	ต่อตรงพีวีซี ขนาด ๑๔ นิ้ว ลด ๓ นิ้ว	๑.๐๐	ท่อน	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	
๗	การประสานท่อพีวีซี ๕๐๐ กรัม ชนิดแข็งขึ้น	๒.๐๐	กระป๋อง	๑๘๖.๔๒	๓๗๓.๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๓.๘๔	
๘	ลัดแยก พีวีซี ขนาด ๑๔ นิ้ว ลด ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	ท่อน	๒๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	
๙	ลัดแยก พีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว ลด ๑/๒ นิ้ว	๑๐.๐๐	ท่อน	๑๔๕.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๔๕๐.๐๐	
๑๐	สามทาง พีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว	๓.๐๐	ท่อน	๑๔๗.๐๐	๔๔๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๑.๐๐	
๑๑	ต่อตรง เกลียวนอกของเหล็กองพีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๒๐.๐๐	ท่อน	๓๓.๐๐	๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๒. วางเลียบถนน สาย อบจ.พบ. (ขวา)								
	ระยะ ๓๙๕ เมตร จำนวน ๒๙ หลั								
๑	ดินลูกรังถมดิน	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	ท่อ พีวีซี ขนาด ๘.๕ ซม. ขนาด ๑๓ นิ้ว ปลายบาน	๑๒๐.๐๐	เส้น	๒๙๕.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐	
๓	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา ๑๓ นิ้ว	๓๙๕.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑.๐๐	๑๖,๑๙๕.๐๐	๑๖,๑๙๕.๐๐	
๔	การประสานท่อพีวีซี ๕๐๐ กรัม ชนิดเชื่อมชั้น	๒.๐๐	กระป๋อง	๑๘๖.๙๒	๓๗๙.๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๙.๘๔	
๕	วาล์ว พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว	๒.๐๐	ฟ่อน	๓๔๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	
๖	ข้อต่อ พีวีซี ๔๕ องศา ขนาด ๓ นิ้ว	๘.๐๐	ฟ่อน	๑๐๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
๗	ถังดักแยก พีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว ลด ๑/๒ นิ้ว	๒๑.๐๐	ฟ่อน	๑๔๕.๐๐	๓,๐๔๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๙,๓๔๕.๐๐	
๘	ถังดักแยก พีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว ลด ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐	ฟ่อน	๑๔๕.๐๐	๑๔๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๔๕.๐๐	
๙	สามทาง พีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว ลด ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐	ฟ่อน	๑๘๕.๐๐	๑๘๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๕.๐๐	
๑๐	ข้อต่อตรง เกติยวงนอกของท่อพีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว	๕๘.๐๐	ฟ่อน	๓๓.๐๐	๑,๙๑๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๑๔.๐๐	
๑๑	ท่อ พีวีซี ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว	๒๙.๐๐	เส้น	๓๑.๐๐	๘๙๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๙๙.๐๐	
๑๒	ข้อต่อตรง พีวีซี ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว	๔๕.๐๐	ฟ่อน	๓.๐๐	๑๓๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	
๑๓	ข้อต่อ พีวีซี ๙๐ องศา ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว	๘๗.๐๐	ฟ่อน	๔.๐๐	๓๔๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๘.๐๐	
๑๔	วาล์ว พีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๕๘.๐๐	ฟ่อน	๒๒.๐๐	๑,๒๗๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๗๖.๐๐	
๑๕	ใช้ควาแก้วของท่อของ พีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๒๘.๐๐	ฟ่อน	๑๑๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	
๑๖	ข้อต่อตรง เกติยวงในของท่อของพีวีซี ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว	๕๘.๐๐	ฟ่อน	๒๘.๐๐	๑,๖๒๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๒๔.๐๐	
๑๗	ยูนิยมนของท่อของพีวีซี ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว	๒๙.๐๐	ฟ่อน	๕๘.๐๐	๑,๖๘๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๘๒.๐๐	
๑๘	เทพื้นเกลี่ย	๒๙.๐๐	ม.ก.ว.	๑๘.๐๐	๕๒๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒๒.๐๐	
๑๙	การประสานท่อพีวีซี ๕๐ กรัม	๒๙.๐๐	กระป๋อง	๓๔.๐๐	๙๘๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘๖.๐๐	