

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๔ ซอย ๒ (ขวา) ระยะ ๑,๓๔๓ เมตร จำนวน ๑๗ หลั								
๑	ดินชุด ถมคัน	๑๓๔.๓๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	ท่อ พีวีซี ขนาด ๘.๕ มม. ขนาด ๑๒ นิ้ว ปลายบาน	๓๔๕.๐๐	เส้น	๑๓๕.๐๐	๔๖,๕๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖,๕๗๕.๐๐	
๓	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา ๑๒ นิ้ว	๑๓๔๓.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑.๐๐	๒๑,๒๐๓.๐๐	๒๑,๒๐๓.๐๐	
๔	การประสานท่อพีวีซี ๕๐๐ กรัม ชนิดเชื่อมชิ้น	๒.๐๐	กระป๋อง	๑๘๖.๕๒	๓๗๓.๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๓.๐๔	
๕	วางท่อ พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๒.๐๐	ท่อน	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๖๗๐.๐๐	
๖	ซ่องอ พีวีซี ๔๕ องศา ขนาด ๒ นิ้ว	๘.๐๐	ท่อน	๑๐๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
๗	ถังแยก พีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว ถอด ๑/๒ นิ้ว	๑๗.๐๐	ท่อน	๑๒๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	
๘	เส้นทาง พีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว (ซอย ๕)	๑.๐๐	ท่อน	๓๘.๐๐	๓๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘.๐๐	
๙	ต่อตรง เกลียวนอกท่อของท่อพีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๗.๐๐	ท่อน	๓๓.๐๐	๕๖๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๑.๐๐	
๑๐	ท่อ พีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๗.๐๐	เส้น	๓๑.๐๐	๕๒๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒๗.๐๐	
๑๑	ต่อตรง พีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๓๔.๐๐	ท่อน	๓.๐๐	๑๐๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๒.๐๐	
๑๒	ซ่องอ พีวีซี ๙๐ องศา ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๕๑.๐๐	ท่อน	๔.๐๐	๒๐๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๔.๐๐	
๑๓	วางท่อ พีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๓๔.๐๐	ท่อน	๒๒.๐๐	๗๔๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔๘.๐๐	
๑๔	ใช้ควาล์วของท่อของ	๑๗.๐๐	ท่อน	๑๑๐.๐๐	๑,๘๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๓,๐๗๐.๐๐	
๑๕	ต่อตรง เกลียวในท่อของท่อพีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๓๗.๐๐	ท่อน	๒๘.๐๐	๑,๐๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๓๖.๐๐	
๑๖	ยูนิยมนท่อของท่อพีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๗.๐๐	ท่อน	๕๘.๐๐	๙๘๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘๖.๐๐	
๑๗	เทพื้นเกลียว	๑๗.๐๐	ม.ว.น	๑๘.๐๐	๓๐๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	
๑๘	การประสานท่อพีวีซี ๕๐ กรัม	๑๗.๐๐	กระป๋อง	๓๔.๐๐	๕๗๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗๘.๐๐	
๑๙	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ พร้อมเทพคอนกรีต	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๙๕๖.๐๐	
๒๐	งานติดตั้งอุปกรณ์มาตัวต้นน้ำ, ประตูน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๗.๐๐	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณก่อสร้าง				ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๕. สาย ขอยย ๕ (ผ.ข.ญ.สุชาติ) ระยะ ๓๒๐ เมตร								
๑	ดินชุด ถมดิน	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
๒	ท่อ พีวีซี ขึ้น ๘.๕ มม. ขนาด ๑๒ นิ้ว ปลายบาน	๘๒.๐๐	เส้น	๑๓๕.๐๐	๑๑,๐๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๗๐.๐๐	
๓	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา ๑๒ นิ้ว	๓๒๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	
๔	การประสานท่อพีวีซี ๕๐๐ กรัม ชนิดเข้มขึ้น	๑.๐๐	กระป๋อง	๑๘๖.๙๒	๑๘๖.๙๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๖.๙๒	
๕	วางถั พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ท่อ	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๓๕.๐๐	
๖	ข้องอ พีวีซี ๔๕ องศา ขนาด ๒ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อ	๑๐๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
๗	ลัดแยก พีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว ลอด ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	ท่อ	๑๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	
๘	สามทาง พีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว (ปากซอย๕)	๑.๐๐	ท่อ	๓๗.๔๘	๓๗.๔๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗.๔๘	
๙	ต่อตรง เกลียวนอกของเหลือพีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	ท่อ	๓๓.๐๐	๒๓๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๑.๐๐	
๑๐	ท่อ พีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	เส้น	๓๑.๐๐	๒๑๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๗.๐๐	
๑๑	ต่อตรง พีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๔.๐๐	ท่อ	๓.๐๐	๔๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒.๐๐	
๑๒	ข้องอ พีวีซี ๙๐ องศา ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๒๑.๐๐	ท่อ	๔.๐๐	๘๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔.๐๐	
๑๓	วางถั พีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๔.๐๐	ท่อ	๒๒.๐๐	๓๐๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๘.๐๐	
๑๔	ใช้ควาล์วของเหลือ	๗.๐๐	ท่อ	๑๑๐.๐๐	๗๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	
๑๕	ต่อตรง เกลียวนอกของเหลือพีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๔.๐๐	ท่อ	๒๘.๐๐	๓๙๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๒.๐๐	
๑๖	ยูนิย่นของเหลือของพีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	ท่อ	๔๘.๐๐	๓๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๖.๐๐	
๑๗	เทพื้นเกลียว	๗.๐๐	ม.ว.น	๑๘.๐๐	๑๒๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๖.๐๐	
๑๘	การประสานท่อพีวีซี ๕๐๐ กรัม	๗.๐๐	กระป๋อง	๓๔.๐๐	๒๓๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๘.๐๐	
๑๙	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ พร้อมเทพคอนกรีต	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๙๕๖.๐๐	
๒๐	งานติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ, ประตูน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	