

หมายเหตุ ไม่พบข้อเสียในขั้นต้น

| สถานที่ของหน่วยงาน | พื้นที่ที่ปฏิบัติงาน | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | พื้นที่ ๑ | พื้นที่ ๒ | พื้นที่ ๓ | พื้นที่ ๔ | พื้นที่ ๕ | พื้นที่ ๖ | พื้นที่ ๗ | พื้นที่ ๘ | |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| น้ำที่เสียในการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ผิวน้ำที่พื้พื้หลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| การเลี้ยงปลาคัสตัว | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| การใช้ที่ติดขบวนการควบคุม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ผลจากการสำรวจ และร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๒
 ๑. การบริหารจัดการน้ำเสียจากบ้านร้านค้าและอาคารที่ทำการ
 ๒. การจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
 ๓. การจัดการน้ำเสียในการเกษตร
 ๔. การจัดการน้ำที่พื้พื้หลาย
 ๕. การจัดการน้ำเสียจากปลาคัสตัว
 ๖. การจัดการไฟฟ้า
 ๗. การจัดการการใช้ที่ติดขบวนการควบคุม

